

KOMFORT, WOHLBEFINDEN UND
BEWEGUNGSFREIHEIT

BEAM
DER ZENTRALSTAUBSAUGER

 Electrolux




swiissvac
Zentralstaubsaugsysteme



Swissvac – Die Nr. 1 für Zentralstaubsaugsysteme im Fachhandel

MEHR SAUBERKEIT IM HAUS



DER ZENTRALSTAUBSAUGER – EINE NEUE ART DES WOHLBEFINDENS

Das Prinzip ist einfach: Sie platzieren die Zentraleinheit in einem Nebenraum Ihres Hauses (Keller, Garage, Waschküche etc.) und schliessen das Gerät an ein Saugleitungsnetz mit Wandsteckdosen an, die gezielt im ganzen Haus verteilt sind. Dann stecken Sie den ultraleichten Saugschlauch in eine der Steckdosen, und schon ist Ihr Zentralstaubsauger in Betrieb. So einfach ist das! [Praktisch und wertvoll zugleich, um aus Ihrem Haus einen Ort des Wohlbefindens zu machen.](#)



FÜR EIN GESÜNDERES LEBEN



MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, WENIGER AUFWAND UND MEHR ZEIT FÜR SICH

Schluss mit dem Staubsaugerschlepper, der Möbel beschädigt. Schluss mit dem Kabelgewirr und dem lässigen Kabeleinzug. Schluss mit der Staubsaugakrobatik. Ein beweglicher, leichter und unverformbarer Saugschlauch genügt! Damit erreichen Sie jeden Winkel Ihres Hauses und reinigen jede Oberfläche problemlos (Treppen, Vorhänge, hohe Regale etc.). [Selbst Abstauben ist mit diesem System möglich – und das in der Hälfte der Zeit!](#)

DIE BESTE LÖSUNG FÜR EINE BESSERE LUFTQUALITÄT

[Ob Sie an Allergien leiden oder nicht](#) – der Zentralstaubsauger macht aus Ihrem Zuhause einen gesünderen Ort zum Leben. Anstatt die Schmutzpartikel und Gerüche wieder in den Raum zu blasen, [eliminiert das BEAM-System zu 100% sämtliche Mikrostaubteilchen, Gerüche, Allergieverursacher, Milben und Pollen](#), indem es sie gefiltert durch eine Abluftschleuse nach aussen abführt.

ALLERGIESYMPTOME NEHMEN BIS ZU 61% AB

[Allergien treten immer häufiger auf, meist ohne Vorzeichen](#) und zu einem beliebigen Zeitpunkt. Deshalb ist es umso wichtiger, sich um die Luftqualität in Wohnhäusern zu kümmern und somit Ihr Wohlbefinden und dasjenige Ihrer Familie zu verbessern.

In diesem Zusammenhang zeigt eine Studie* die [deutliche Reduktion von Allergiesymptomen beim Einsatz von BEAM-Staubsaugsystemen](#):

NASAL: -47%

SCHLAF: -44%

AUGEN: -61%

ANDERE: -48%

* Klinische Studie der University of California, Davis (USA)






ANGENEHME, STARKE REINIGUNG

100% KONSTANTE SAUGKRAFT

Bis zu dreimal mehr Saugkraft als die meisten konventionellen Schlittenstaubsauger dank einzigartiger Technologie: der Zyklonfilter (ohne Sack), kombiniert mit einem selbstreinigenden, von Gore-Tex® entwickelten Filter. Auch nach Monaten und Jahren des Gebrauchs [lässt die Saugwirkung dieses exklusiven BEAM-Filters nicht nach](#). Das Ergebnis: Sie können immer auf die Leistung Ihres Zentralstaubsaugers zählen – für eine bequeme, rasche und gründliche Reinigung.

Leistungsvergleich von Staubsaugersystemen



WILLKOMMENE RUHE

Staubsaugen, während Musik läuft oder die Kinder schlafen? Mit einem Zentralstaubsauger kein Problem! Da sich der Motor ausserhalb der Wohnzone befindet (Keller, Garage, Waschküche etc.), verursacht die Reinigung keinen Lärm und beeinträchtigt somit die Lebensqualität nicht! [Ein zusätzlicher Komfort!](#)





DAMIT SIE MEHR VON IHREM HAUS HABEN

Der Zentralstaubsauger ist ein Konzept aus der Industrie für den Einsatz zu Hause. Er reinigt problemlos auch den Bastelraum, das Auto, die Werkstatt oder den Coiffeursalon. [Er ist ebenso einfach im Gebrauch wie grenzenlos in den Einsatzmöglichkeiten.](#)

VACPAN™: DIE PRAKTISCHE SAUGKLAPPE

Meist in die Sockelleiste von Küchenmöbeln eingebaut, ist Vacpan™ der ideale Ersatz der Kehrichtschaufel: [Die Saugklappe schluckt Krümel und kleine Schmutzteile im Nu](#) – mit der vollen Saugkraft der BEAM-Zentrale!



TOP KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS

Es ist zwar am sinnvollsten, den Zentralstaubsauger in Neubauten zu installieren, aber ebenso einfach ist es auch in bestehenden Häusern oder während eines Umbaus. In der Regel genügen 3 oder 4 Wandsteckdosen, um ein Haus mittlerer Grösse abzudecken. Das System ist rasch betriebsbereit, ohne Ärger und [zu erfreulich niedrigen Kosten.](#)

LEBENSLANGER MEHRWERT FÜR ALLE GEBÄUDE

Die Herstellungstechnik und die Einbauzentrale von BEAM gewährleisten eine überlegene Lebensdauer im Vergleich zu mobilen Geräten. Sie sparen Geld: keine Filterwartung, kein Kauf von Staubsäcken und kein Geräteersatz. BEAM ist eine Investition fürs Leben, dank der Robustheit und der Zuverlässigkeit des Systems.

BEAM – WELTMARKTFÜHRER IN SACHEN WOHLBEFINDEN

BEAM ist der grösste Hersteller von Zentralstaubsaugern der Welt und hat [täglich mehrere Millionen Einheiten im Einsatz.](#) Die Marke wird in über 40 Ländern vertrieben. 1957 gegründet, ist sie heute [Teil des schwedischen Haushaltskonzerns Electrolux.](#) Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, jahrzehntelange Erfahrung und permanente Forschung haben aus BEAM die weltweite Nummer 1 gemacht.

DIE AUSTRÜSTUNG FÜR MEHR EFFIZIENZ



WANDSTECKDOSEN

Metall- oder Kunststoffsteckdosen in verschiedenen Ausführungen und Farben für jegliche Oberflächen.



STANDARDZUBEHÖR



- Ultraleichter Saugschlauch in den Längen 8, 9, 10,5 und 12 m
- Ultraleichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium
- Hartboden-/Teppichbürste umschaltbar «De Luxe»
- Polsterdüse, kombiniert mit Kleiderbürste
- Fugendüse
- Rundbürste
- Wandhalterung für Saugschlauch und Transporttasche
- Zubehörtasche

OPTIONALES ZUBEHÖR (AUSZUG)



- Handgriff mit On/Off-Schalter
- Progression: Elektronische Regulierung der Saugleistung am Handgriff.
- Rollenbürste für Hartböden (Breiten 30 und 36 cm)
- Mini-Zubehörsatz für Computer, Tastaturen, Auto etc.
- Extralange, ausziehbare Saugdüse für Möbelunterseiten
- Schlauchverlängerung (meterweise) mit 2 Anschlussmuffen
- Schlauchschutzhülle
- Flüssigkeits- und Aschenabscheider
- Vroom: Automatisch einziehbarer Schlauch

Sie sehen hier nur eine Auswahl unseres umfangreichen Zubehörsortiments. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.



DER EXKLUSIVE BEAM-SELBSTREINIGUNGSFILTER

Die Funktionsweise ist einfach: Bei jedem Einschalten wird der Gore-Tex®-Filter automatisch zum Vibrieren gebracht. Die daran haftenden Schmutzpartikel fallen dadurch auf den Boden des Sammelbehälters. Das Ergebnis: [Der Filter wird bei jeder Inbetriebnahme gereinigt](#), und das ohne Unterhalt, ohne Kauf von kostspieligen Filterpatronen oder Filtersäcken und ohne Leistungsabfall. [BEAM steht für Wirtschaftlichkeit und Wohlbehagen.](#)

DIE ZENTRALEN



NEU LCD-DISPLAY

Für die Anzeige der Betriebsstunden, des Motoren- und Filterzustandes sowie der Behälterleerung. [Integriert in den Modellen PERFORM 385 LCD und PLUS 398 LCD.](#)



PLATINUM PRIME 335



Eine speziell für kleinere Flächen konzipierte Zentrale, aber mit allen neuen Komponenten: Air Watts Motor, selbstreinigender Filter aus Gore-Tex®, Motorenfilter, Electrolux Control System, schlagfester, leicht zu öffnender Duralite® Staubbehälter.

PLATINUM MAX 355



Die dreistufige Hochleistungsturbine verleiht dieser kompakten Zentrale eine aussergewöhnliche Leistungs- und Reinigungskapazität. [Ideal für die meisten mittelgrossen Wohnflächen.](#)

PLATINUM PERFORM 385 PERFORM 385 LCD



Sie ist klein und leise – aber lassen Sie sich nicht täuschen! [Sie ist die stärkste Zentrale ihrer Serie.](#) Dank ihrer hohen Leistung eignet sie sich für grössere Wohnflächen.

PLATINUM PLUS 398 PLUS 398 LCD



Dieses grosse und starke Modell entwickelt eine beachtliche Saugkraft. [Ihr spezieller Staubbehälter, ihr Filter sowie ihr grosszügig dimensionierter Motor machen aus dieser Zentrale die richtige Wahl](#) für den Einsatz im Wohn- und halbgewerblichen Bereich.

PLATINUM TWIN 3500



[Das Kraftpaket:](#) seine zwei dreistufigen, parallel geschalteten Motoren erbringen ohne weiteres die Saugleistung für grosse Wohn- und kleinere Gewerbeflächen.

	590 Air Watts*	630 Air Watts*	670 Air Watts*	700 Air Watts*	868 Air Watts*
Saugleistung	590 Air Watts*	630 Air Watts*	670 Air Watts*	700 Air Watts*	868 Air Watts*
Stromversorgung	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/16 A
Anschlussleistung	1700 W	1750 W	1800 W	1800 W	3200 W
Unterdruck	2962 mm Ws	3201 mm Ws	3352 mm Ws	3350 mm Ws	3482 mm Ws
Luftmenge	3491 l/min	3704 l/min	3879 l/min	3913 l/min	5947 l/min
Behälterleerung	~2/3-mal/Jahr	~2/3-mal/Jahr	~2/3-mal/Jahr	~1/2-mal/Jahr	~1/2-mal/Jahr
Abmessungen (Durchmesser/Höhe)	280/890 mm	280/1065 mm	280/1065 mm	355/1065 mm	355/1120 mm
Lärmpegel	62 dBA	62 dBA	62 dBA	63 dBA	66 dBA
Antimikroben-Staubbehälter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motorenregulierung und -filter	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
Gore-Tex® Spezialfilter	Selbstreinigend	Selbstreinigend	Selbstreinigend	Selbstreinigend	Selbstreinigend

Wichtige Information

* Air Watts: Universelle Messeinheit für die effektive Saugkraft.

Nur ein selbstreinigender BEAM-Filter gewährleistet, ohne Wartung, eine gleichbleibende Saugleistung.

Für Ihren eigenen Komfort raten wir von Zentralen mit einem Lärmpegel über ~70 dBA ab.

[Auf sämtliche BEAM-Zentralen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren oder nach SIA-Norm.](#)



Die genannten Bestandteile können je nach Modell variieren. Aufgrund laufender Produktverbesserungen können die technischen Daten ohne Vorankündigung ändern.

DESHALB IST EIN BEAM-ZENTRALSTAUBSAUGER IHRE BESTE WAHL

Neuer Air Watts™ Motor mit separater Kühlung (By-Pass) – 01
Verschmutzt und überhitzt nicht und bietet eine längere Lebensdauer.

Zyklonsystem ohne Sack, ohne Leistungsabfall – 02
Schmutzpartikel fallen auf dem Behälterboden. Kein Unterhalt, kein Kauf von Staubsäcken.

Exklusiver, selbstreinigender Cleanstream™-Filter von Gore-Tex® – 03
Fängt die feinsten Staubpartikel auf (98% bis 0,3 Mikron). Benötigt keinen Unterhalt.

Integrierte Saugdose Atlis™ – 04
Erspart die Kosten und den Einbau einer zusätzlichen Luftsteckdose.

Schlagfester Duralite®-Sammelbehälter mit Komfortöffnung S3® – 05
Lässt sich mit einer 1/16-Umdrehung öffnen. Aus ABS-Kunststoff, unverwundlich und abwaschbar.



06 – Neue Schalldämmung mit Antikohlenstaub-Motorenfilter
Gewährleistet aussergewöhnliche Laufruhe und verhindert die Staubverteilung im Bereich der Zentrale.

07 – Optionaler Luftausstoss ins Freie mit optionaler HEPA-Filterung
Die Qualität des Filters erlaubt auch den Ausstoss der Abluft in den gleichen Raum.

08 – ECS™ mit progressivem Start der Zentraleinheit und regulierbarer Saugleistung
* Electrolux Control System schützt den Motor; reduziert und vereinfacht den Unterhalt.

09 – Exklusiver, schwenkbarer Atlis™ Einlassstutzen
Erlaubt den Anschluss der Saugleitungen wahlweise links oder rechts.

10 – AlphaSan® Antimikroben-Beschichtung und Füllstandskontrolle ohne Öffnen
Verhindert die Verbreitung von Bakterien und den wiederholten Staubkontakt.

Vertrieb durch

