



swissvac
Zentralstaubsaugsysteme

Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause.

PROSPEKT Aufputzrohrsystem Zentralstaubsauger und mehr



Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC



Swissvac System

Das **Swissvac System** ist ein professionelles und einzigartiges Zentralstaubsaugsystem.

Das **Swissvac System** kann sehr einfach und zu jeder Zeit installiert werden ohne Schlitz in Wänden, Decken oder Böden zu benötigen.

Das anspruchsvolle Design und die Auswahl an verschiedenen Oberflächen macht Swissvac System zu einem attraktiven Einrichtungselement und erlaubt es dieses System in vielen Ambiente und Stilen einzubauen.

Es ist ideal zum Nachrüsten wegen der Auswahl an Designs und Kombinationsmöglichkeiten die verwendet werden können.

Saugen, reinigen & Dekorieren

Wenn Sie das Gefühl von Wohlfühlen und eine gesunde Umgebung mögen, können Sie auf eine starke und effektive Hilfe zählen.

Der Staub wird aufgesaugt und über das **Swissvac-Rohrsystem** in den Schmutzbehälter geleitet. Die Zentraleinheit wird über einen Niederspannungskontakt aktiviert und erzeugt einen Unterdruck im Rohrsystem.


Mit Hilfe des reichhaltigen Zubehörs ist eine absolut effektive und gründliche Reinigung gewährleistet.

Damit können Sie problemlos alle Zonen und Flächen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung reinigen, ohne das es andere Personen im Haus stört.

Der Staub wird gereinigt und die Milben und Bakterien über die Abluft ins Freie geblasen. Dieses System eignet sich besonders für Allergiker und Asthmatiker.



Installationsschema



Swissvac Rohrsystem OVAL

Modell Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung und für Zentralgerät zur Saugdose
Beam 335	10	Bis 3
Beam 355	15	Bis 5
Beam 385	20	Bis 7
Beam 398	25	Bis 12
Beam 3500	> 30	Bis 20

Privathaus


Dieses Beispiel zeigt die **Swissvac System** Installation in einem kleinen Appartement. Das Zentralgerät ist im HWR, Abstellraum, unter der Treppe oder auf der Terrasse montiert. Ein nur 7 m langer Schlauch genügt meistens um das gesamte Appartement zu reinigen.



Saugdose





Farbbeispiel Buche



Abdeckung





Bars, Cafés und Restaurants

Dieses Beispiel zeigt die **Swissvac System** Installation in einem Restaurant.

Die konventionellen Saugrohre (runde Kleberohre für Zentralstaubsauganlagen) laufen hier in der abgehängten Decke und münden in das **Swissvac System** zu den Saugdosen. Durch das elegante Design kann **Swissvac System** an vielen Einrichtungsstilen angepasst werden.



Saugdose





Farbbeispiel Graphit



Abdeckung





Hotels

Dieses Beispiel zeigt die **Swissvac System** Installation in einem Hotel.


Auch hier verläuft die Hauptleitung als konventionelle Saugleitung in der abgehängten Decke und mündet in das **Swissvac System**. Das erlaubt extrem praktisches und hygienisches Reinigen und reduziert die Arbeitszeit des Reinigungspersonals um bis zu 30 %.



Saugdose




Farbeispiel Vanille




Abdeckung





Draufsicht:



Geschäfte und Verkaufsräume


Dieses Beispiel zeigt die **Swissvac System** Installation in einem Verkaufsraum eingebaut. Das Zentralgerät ist in einem separaten Serviceraum installiert und die Saugleitung verläuft parallel zum Fußboden. Das **Swissvac System** ist hervorragend geeignet um Verkaufsräume zu reinigen, wo Staub oder Schmutz auf den Verkaufsgegenständen stören kann oder auf besondere Sauberkeit geachtet werden muss.



Saugdose




Farbbeispiel Blau




Abdeckung





Draufsicht:



Büros und private Arbeitsplätze

Dieses Beispiel zeigt das **Swissvac System** Rohrsystem in einem Büro installiert.

Das Rohrsystem wurde parallel zur Decke montiert und die Saugdose in entsprechenden Abständen oberhalb des Fußbodens platziert. Gerade im Büro oder anderen Arbeitsbereichen ist das **Swissvac Rohrsystem** unentbehrlich, um die Luft von Staub, Pollen, Gerüchen oder Ausdünstungen elektrischer Geräte zu reinigen. Eine einfache Montage hilft hier zu einer absoluten hygienischen und sauberen Reinigung.




Saugdose




Farbbeispiel Silber




Abdeckung






Draufsicht:



Montage-Möglichkeiten


Wenn Sie den Montagerahmen um jeweils 90° drehen, so haben Sie die Möglichkeit vier Montagemöglichkeiten zu erzielen. Abhängig von der Einbausituationen können Sie die Saugleitung am Montagerahmen rechts anfahren Darstellung A, von oben Darstellung B, von links Darstellung C oder von unten Darstellung D der Montagerahmen mit geradem Anschluss wird benötigt wenn das Rohrsystem von einem anderen Raum kommt und wird dann direkt mit dem Montagerahmen verbunden.



Swissvac System bietet Ihnen die Möglichkeit vieler Variationen die Sie wünschen, mit nur einer Abdeckung und dem modularen Befestigungssystem.


Jedes Teil ist auswechselbar und die Abdeckung können jederzeit ausgetauscht werden, ohne die Funktion des Systems zu beeinträchtigen.

Bogen 90° lang




T-Stück

Übergang
Oval / rund




Die Eckabdeckung für die Saugrohre ermöglicht Ihnen den Anschluss von max. drei Saugleitungen, abhängig von der Verwendung eines T-Stückes oder eines 90° Bogens lang.


Eckabdeckung



Eckabdeckung



Eckabdeckung





Deckenmontage Außenkante mit C 000 301



Deckenmontage Innenkante mit C 000 321

Montagemöglichkeiten

Swissvac System kann installiert werden entlang der Deckenunterkante, an Innen- und Außendecken über lange Distanzen oder entlang des Fußbodens.

Die Verbindungsteile und Abdeckungsteile können in den ähnlichen Tönen wie die Rohrabdeckung geliefert werden.



Montage mit Verbindungsmuffe mit C 000 341



Bodenmontage Außenkante mit C 000 301



Bodenmontage Innenkante mit C 000 321


Farbvarianten




Grafische Darstellung

Material Hinweis

Rohre oval: PVC | Fittinge: ABS
zum Verkleben




- A** Saugdose
- E** Montagerahmen Anschluss seitlich
- F** Montagerahmen Anschluss hinten
- G** Rohrführung
- H** Saugrohr oval
- I** Abdeckung
- L** Eckabdeckung
- M** Übergang oval / rund
- N** T-Stück oval
- O** Bogen 90° lang oval
- P** Bogen 90° kurz oval
- Q** Kupplung oval
- R** Abdeckung Kupplung
- S** Abdeckung Innenkante
- T** Abdeckung Außenkante





SAUGDOSEN mit Mikroschalter: Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm

Hinweis:
Fernstart / Luxusaug-
schläuche sind hier
ohne Funktion!



SAUGDOSE
mit Mikroschalter

[startet beim Einstecken des Saugschlauches]



Venge C100177



Kirsche C100175



Buche C100176



Weiss C100170



Silber C100173

MONTAGERAHMEN: Anschluss seitlich Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm



E




Wenge C000205



Kirsche C000203



Buche C000204




weiß C000200



silber C000201

MONTAGERAHMEN : Anschluss hinten Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm



F



Wenge C000225



Kirsche C000223



Buche C000224



weiß C000220




silber C000221


ABDECKUNGEN: Abmessungen 2050 x 76,6 x 34,3 mm



ECKABDECKUNG: Abmessungen 107,1 x 107,1 x 28,6 mm



ABDECKUNG KUPPLUNG : Abmessungen 30 x 81 x 36 mm



ABDECKUNG INNENKANTE: Abmessungen 20 x 79,4 x 59,6 mm



S



Wenge C000325



Kirsche C000323



Buche C000324



weiß C000320



silber C000321

ABDECKUNG AUSSENKANTE: Abmessungen 20 x 79,1 x 58,7 mm



T




Wenge C000305



Kirsche C000303



Buche C000304




weiß C000300



silber C000301

ROHRFÜHRUNG: Abmessungen 1900 x 73,6 x 59,2 mm - zum Verkleben



G



C000130

SAUGROHR OVAL : Abmessungen 2000 x 63,2 x 74,7 mm - zum Verkleben

H



T-STÜCK OVAL : Abmessungen 114 x 73,6 x 28,7 mm - zum Verkleben - ABS

N



BOGEN 90° LANG OVAL : Abmessungen 93,4 x 93,4 x 33,4 mm - zum Verkleben

O



BOGEN 90° KURZ OVAL : Abmessungen 46,8 x 46,8 x 73,6 mm - zum Verkleben

P



KUPPLUNG OVAL : Abmessungen 30 x 67,2 x 28,7 mm - zum Verkleben

Q



**BOGEN 90° LANG OVAL : Abmessungen 93,4 x 93,4 x 33,4 mm - zum Verkleben -
Material ABS**

M



Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC - für Sie

<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>ZENTRALSTAUBSAUGER BEAM - ELECTROLUX</p> <p>PROSPEKT 2015/16 BEAM ELECTROLUX und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>ZENTRALSTAUBSAUGER BÜROS & GEWERBE</p> <p>PROSPEKT 2015/16 GEWERBESAUGER und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>ZENTRALSTAUBSAUGER BÜROS & GEWERBE</p> <p>PROSPEKT 2015/16 AUFPUTZSYSTEM und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>
<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>PARK- & LOUNGEBÄNKE</p> <p>PROSPEKT 2015/16 PARK- & LOUNGEBÄNKE und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>WÄSCHEABWURFSYSTEME HOME & GEWERBE</p> <p>PROSPEKT 2015/16 WÄSCHEABWURF und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>KALKSCHUTZANLAGEN HOME & GEWERBE (SALZ)</p> <p>PROSPEKT 2015/16 KALKSCHUTZ und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>
<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>ENTFEUCHTUNGSGERÄTE MOBILE - TROCKNEN</p> <p>PROSPEKT 2015/16 ENTFEUCHTER und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>DESIGN WASSERSPIELE HOME & GEWERBE</p> <p>PROSPEKT 2015/16 WASSERSPIELE und mehr...</p>  <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>	<p>swissvac Zentralstaubsaugsysteme</p> <p>Wenn die Luft nirgends so frisch ist wie zu Hause</p> <p>KALKSCHUTZANLAGEN ELEKTROPHYSIKALISCH</p> <p>PROSPEKT 2015/16 KALKSCHUTZ und mehr...</p>  <p>TESTEN SIE UNSERE ANLAGEN GRATIS UND UNVERBUNDEN!</p> <p>Weitere Produktlinien und Innovationen von SWISSVAC</p> <p><small>SWISSVAC AG - Electrolux CVS Deutschschweiz • 5704 Egliswil, Mühlberg 12 • Tel 031 928 10 20 • info@swissvac.ch • www.swissvac.ch</small></p>



Prospekte gewünscht?

Dann rufen Sie an unter **Telefon 031 928 10 20** oder bestellen Sie per E-Mail weitere Unterlagen unter: **info@swissvac.ch**

Für unsere Planer/Architekten und unsere Fachhändler:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche einen Aussendienstbesuch | <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine Dokumentation |
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine Schulung / Einführung | <input type="checkbox"/> Ich wünsche Unterstützung für meine Verkaufs- und Ausstellungsaktivitäten |
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine Offerte für: | <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine unverbindliche Beratung |
| | <input type="checkbox"/> Ich wünsche einen Musterhausbesuch in Egliswil |

Unsere Kontaktdaten – wie Sie uns erreichen:

SWISSVAC AG
 Electrolux CVS Deutschschweiz
 CH-5704 Egliswil
 Mühleweg 12
 Telefon 031 928 10 20
 Fax 031 928 10 24
 E-Mail info@swissvac.ch
 Internet www.swissvac.ch

Weitere spannende Internetadressen:

www.electrolux-cvs.ch
 www.beam-centralvac.ch